

Prioriteringsnøkkel

1. Prioritet	Problemstilling	Eksempler på problem-stillinger og målgrupper	Ventetid
RØD Rask intervensjon er nødvendig og har stor betydning for effekt av tiltak	Akutt problemstilling som er nyoppstått, eller brått funksjonstap p.g.a. skade, sykdom eller lidelse. Problemstillinger knyttet til overgangsfaser. Trening og tiltak må påbegynnes straks. Problemstillinger knyttet til terminal fase, når tiltak i betydelig grad kan lindre, eller at tiltak er rettet mot egenaktivitet og sosial deltakelse. Begynnende / tiltagende funksjonssvikt som har store konsekvenser for å kunne delta i arbeidsliv, og fungere i hverdagen. Unge voksne med smerter og funksjonssvikt =12 år. Langtidssykemeldte som skal starte med arbeidstilvenning, og trenger rehabilitering/treningsveiledning	Akutte tilfeller Ny opererte Brudd pasienter Rehabilitering i forbindelse med utskrivninger fra f.eks. rehab-steder og sykehus Nylig sykemeldte (= 1mnd) Pt som må ha behandling og rehabilitering i hjemmet pga akutt forverret funksjonssvikt	Sak påbegynnes innen max 1 uke

2. Prioritet	Problemstilling	Eksempler på problem-stillinger og målgrupper	Ventetid
GUL Tidlig intervensjon forventes å ha stor betydning for effekt av tiltak	Personer med funksjonssvikt/smerter som man kan forvente markant bedring ved rask start av behandling. Ved henvisninger fra innsatsteamet	Subkroniske/kroniske plager Kroniske lidelse med akutt forverring.	Sak påbegynnes innen max 1 måned

3.prioritet	Problemstilling	Eksempler på problem stillinger og målgrupper	Ventetid
GRØNN Intervensjon fra terapeut anses som hensiktsmessig, og kan vente	Personer med kronisk sykdom i rolig fase. Personer med kronisk smerte og nedsatt funksjon (1 år eller lengre). Problematikk knyttet til aldring	Lunge-, neurologiske og reumatiske lidelser i rolig fase. Fibromyalgi Kronisk ryggplager, nakkeplager, psykiske lidelser med myalgi o.lign.	Sak påbegynnes innen max 3 mnd